

## Kiosko interactivo bifacial al aire libre Serie KIO



### SmartMedia KIO Outdoor bifacial

es un innovador quiosco interactivo al aire libre con 2 pantallas (frontal / trasera), disponible en tamaños de 32", 42", 46", 55" y 65", construido originalmente para atraer y capturar la atención de los transeúntes.

Viene con marco de metal con certificación IP65, resistente a todas las condiciones climáticas, resistente vidrio protector de la pantalla de 6 mm anti-reflejo, anti-UV y resistente al vandalismo.

Viene con la placa de montaje al piso.

**La tecnología térmica** adoptada para asegura que la pantalla no oscurezca bajo la luz directa del sol, la presencia de un sensor también permite el ajuste automático de brillo para proteger sus ojos y ahorrar energía. La alta fiabilidad de los dispositivos electrónicos usados y el sistema de ventilación integrado permiten ser utilizado 24/7, a una temperatura ambiental que va desde -40° + 60°.

Con un diseño modular y de fácil acceso para su mantenimiento.

### APLICACIONES

SmartMedia KIO permite la interacción con contenidos multimedia, mapas, información, carteles publicitarios y mucho más. Los usuarios pueden interactuar con la superficie de forma intuitiva con los dedos.

Se puede colocar en lugares abiertos, resistentes al agua, polvo de hierro y la contaminación del aire.

**Software incluido:** Smart Touch SmartSignage (para aplicaciones de señalización digital).

\* Personalización en proyectos disponibles





## SmartTouch



SmartTouch es un software que le permite gestionar el contenido multimedia y los archivos de presentación de manera más eficaz y de modo visualmente más atractivo en cualquier dispositivo de pantalla táctil.

Fácil de usar, SmartTouch le permite controlar e interactuar con el contenido de forma natural gracias al conocimiento de gestos. SmartTouch ha sido diseñado para darle una experiencia muy similar a su smartphone o tablet.



Diseñado para el uso con los monitores táctiles, los tótems interactivos y tabletas.

Perfecto en puntos de información, ferias, museos, tiendas, centros comerciales, estudios de televisión, salas de reuniones, aeropuertos, hoteles, universidades, escuelas, centros de formación, bibliotecas, etc.

## Asombrosa interacción en alta definición

Usando el contenido multimedia y las plantillas precargadas fácilmente personalizables, puede crear su propia aplicación interactiva en tan sólo unos pasos. Prepare sus proyectos donde quiera que esté con el configurador, a continuación, impórtelos en SmartTouch con una memoria USB u otros medios extraíbles. Capacidades reales multi-touch: varios usuarios pueden exportar contenido diferente al mismo tiempo.

El acceso a la configuración y salida del software protegidos por contraseña

# Principales características

## VISUALIZADOR DE FOTOS, VÍDEO Y AUDIO

Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de audio, anote directamente sobre la pantalla, y capture y envíe sus anotaciones por correo electrónico.




## NAVEGADOR

Explorador integrado que permite navegar por Internet y también tiene la habilidad de crear una lista de los sitios navegables e inaccesibles (blanco/negro). Capacidad para mostrar mapas interactivos e insertar anotaciones directamente en la pantalla, que también puede ser capturado y enviado por correo electrónico.

## ROMPECABEZAS

Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo divertido. Los usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean en un rompecabezas.



## QUIZ BUILDER

Crear y administrar cuestionarios personalizados para fines educativos o de entretenimiento.

## SOPORTE DE ARCHIVOS PDF Y MICROSOFT WORD, EXCEL Y POWER POINT


Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o alejar el documento completo o una parte, y capture y envíe sus anotaciones por correo electrónico.



## FORMULARIO

Introduzca la información solicitada, incluyendo e-mail, en el formulario; adjunte cualquier archivo que desee (por ejemplo, folletos, hojas de datos, imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la aplicación va a enviarlo a la dirección de correo electrónico especificada automáticamente.

Compatibilidad:



Requerimientos mínimos: Tablet de 7 pulgadas con Windows 8.1 o 10 o computador con Windows 7, 8, 8.1 o 10

## Especificaciones técnicas

Modelo	KIO-32-OB	KIO-42-OB	KIO-46-OB	KIO-55-OB	KIO-65-OB
Fachadas	2	2	2	2	2
Display diagonal	32"	42"	46"	55"	65"
Dimension de display	700 x 393 (mm)	930 x 523 (mm)	1018 X 573 (mm)	1210 X 680 (mm)	1429 X 804 (mm)
Resolución	1920 X 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminosidad	de 1500 a 2500 cd/m <sup>2</sup>	de 1500 a 2500 cd/m <sup>2</sup>	de 1500 a 2500 cd/m <sup>2</sup>	de 1500 a 2500 cd/m <sup>2</sup>	de 1500 a 2500 cd/m <sup>2</sup>
Proporción de Contraste	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Angulo visual	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical
Interfaz de video	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
Parlante integrado	SI	SI	SI	SI	SI
Tecnología touch (opcional)	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo	Touch Film o Infrarrojo
Número de toques	de 2 a 6	de 2 a 6	de 2 a 6	de 2 a 6	de 2 a 6
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Control térmico	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado
Temperatura de funcionamiento	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °
Humedad de operación	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%
Alimentación	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz	AC 110 - 240 V 50/60 Hz
Consumo máximo	0.5 kw	0.9 Kw	1.8 KW	2.8 KW	3.7 KW
Player android opcional	Sistema operativo Android, USB, LAN, WI-FI, ingreso HDMI				
PC integrado opcional	Intel Celeron, Core I3, I5 o I7 - RAM 2, 4 o 8 Gb - HD 500GB o 1TB- LAN - WI-FI - USB - 1 HDMI -1 VGA - Free dos				
Modem 3G\4G	Opcional	Opcional	Optional	Optional	Optional

## Prueba de simulación de la luz del sol



Prueba de simulación de la luz del sol



Prueba de 24 horas de operación

\* Las imágenes de los productos son sólo indicativas y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.