

Kiosko interactivo SmartMedia Serie KIO Monofacial, kioscos al aire libre

Perfecto para
cualquier aplicación de
señalización digital



Una increíble experiencia interactiva

SmartMedia KIO de uso exterior es un kiosco de la técnica de toque de pantalla al aire libre disponible en 32," 42 ", 46", 55 "y 65" tamaños de pantalla y diseñado para captar la atención de los transeúntes.

Cuenta con un recinto para todas las estaciones **IP65** resistente al agua hecha de chapa galvanizada de acero y resistente **anti-reflejo, anti-UV y la pantalla de vidrio de 6 mm de protección a prueba de vandalismo.**

Viene con la placa exterior para una instalación segura.



APLICACIONES

El KIO SmartMedia de uso exterior le permite interactuar con multimedia, mapas, información, publicidad y mucho más. Puede interactuar con la superficie de manera intuitiva, utilizando los dedos.

Se puede colocar en aceras, calles, plazas, áreas urbanas, estadios, parques, centros vacacionales, parques de atracciones, lugares de montaña, entradas a los edificios y negocios (ayuntamientos, hospitales, cines, tiendas, etc.).

La tecnología térmica **garantiza** una visibilidad bajo la luz solar directa y un sensor de luz ajusta el brillo automáticamente, para proteger los ojos y ahorrar energía.

La alta fiabilidad de los dispositivos electrónicos empleados y el aire Acondicionado integrado permite el uso las 24 horas al día, 7 días a la semana , a una temperatura ambiente de -40 °C a + 60 °C.

Estructura modular fácilmente accesible para los trabajos de mantenimiento.




SmartTouch



SmartTouch es un software que le permite gestionar el contenido multimedia y los archivos de presentación de manera más eficaz y de modo visualmente más atractivo en cualquier dispositivo de pantalla táctil.

Fácil de usar, SmartTouch le permite controlar e interactuar con el contenido de forma natural gracias al conocimiento de gestos. SmartTouch ha sido diseñado para darle una experiencia muy similar a su smartphone o tablet.



Diseñado para el uso con los monitores táctiles, los tótems interactivos y tabletas.

Perfecto en puntos de información, ferias, museos, tiendas, centros comerciales, estudios de televisión, salas de reuniones, aeropuertos, hoteles, universidades, escuelas, centros de formación, bibliotecas, etc.

Asombrosa interacción en alta definición

Usando el contenido multimedia y las plantillas precargadas fácilmente personalizables, puede crear su propia aplicación interactiva en tan sólo unos pasos. Prepare sus proyectos donde quiera que esté con el configurador, a continuación, impórtelos en SmartTouch con una memoria USB u otros medios extraíbles. Capacidades reales multi-touch: varios usuarios pueden exportar contenido diferente al mismo tiempo.

El acceso al a configuración y salida del software protegidos por contraseña

Principales características

VISUALIZADOR DE FOTOS, VÍDEO Y AUDIO

Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de audio, anote directamente sobre la pantalla, y capture y envíe sus anotaciones por correo electrónico.




NAVEGADOR

Explorador integrado que permite navegar por Internet y también tiene la habilidad de crear una lista de los sitios navegables e inaccesibles (blanco/negro). Capacidad para mostrar mapas interactivos e insertar anotaciones directamente en la pantalla, que también puede ser capturado y enviado por correo electrónico.

ROMPECABEZAS

Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo divertido. Los usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean en un rompecabezas.



QUIZ BUILDER

Crear y administrar cuestionarios personalizados para fines educativos o de entretenimiento.

SOPORTE DE ARCHIVOS PDF Y MICROSOFT WORD, EXCEL Y POWER POINT

Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o alejar el documento completo o una parte, y capture y envíe sus anotaciones por correo electrónico.



FORMULARIO

Introduzca la información solicitada, incluyendo e-mail, en el formulario; adjunte cualquier archivo que desee (por ejemplo, folletos, hojas de datos, imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la aplicación va a enviarlo a la dirección de correo electrónico especificada automáticamente.

Compatibilidad:



Requerimientos mínimos: Tablet de 7 pulgadas con Windows 8.1 o 10 o computador con Windows 7, 8, 8.1 o 10


ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	KIO-32-O	KIO-42-O	KIO-46-O	KIO-55-O	KIO-65-O
Display Diagonal	32"	42"	46"	55"	65"
Dimension de display	700 X 393 (mm)	930 X 523 (mm)	1018 X 573 (mm)	1210 X 680 (mm)	1429 X 804 (mm)
Resolución	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
Luminosidad	1500 CD/M ²	2000 CD/M ²	2500 CD/M ²	2500 CD/M ²	2500 CD/M ²
Tiempo de Respuesta	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Angulo visual	178° Horizontal 178° Vertical	178° Horizontal 178° Vertical	178° Horizontal 178° Vertical	178° Horizontal 178° Vertical	178° Horizontal 178° Vertical
Interface de Video	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
Interface de audio	Audio in	Audio in	Audio in	Audio in	Audio in
Technologie Touch (opcional)	Touch film	Touch film	Touch film	Touch film	Touch film
Número de toques	2	2	2	2	2
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Control térmico	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado
Temperatura en funcionamiento	- 40° + 60 ° C	- 40° + 60 ° C	- 40° + 60 ° C	- 40° + 60 ° C	- 40° + 60 ° C
Humedad en funcionamiento	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%
Alimentación	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ
Consumo máximo	0.3 KW	0.5 KW	1 KW	1.5 KW	2 KW
PC integrado opcional	Intel Atom N270 o Core I3 o Corei5 – RAM 4 Gb – HD 500 GB – LAN – WIFI opcional – 1 HDMI- 1 VGA – FREE DOS				
Modem 3G/4G	Opcional	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel

Test de Producción



Test de simulación de rayos solares ▶



◀ Test de 24 horas en funcionamiento

* Las imágenes de los productos son sólo indicativas y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.