

## Kiosko Interactivo KIO Serie Exterior

**Apto para cualquier  
aplicación  
de señalización digital**



## Hace de la experiencia interactiva algo extraordinario

SmartMedia KIO es un innovador quiosco interactivo de uso externo, disponible en tamaños de 32", 42", 46", 55" y 65", diseñado para atraer y captar la atención de los transeúntes.

Equipado con estructura en chapa de acero galvanizado con certificación IP65 resistente a cualquier condición climática, pantalla de vidrio de 6mm con protección resistente antideslumbrante, anti-ultravioleta y anti vandálico. Equipado con placa de montaje para el suelo.



### APLICACIONES

SmartMedia KIO permite la interacción con contenidos multimedia, mapas, información, carteles publicitarios y mucho más. Los usuarios pueden interactuar con la superficie de forma intuitiva con los dedos. Ideal para ser colocado en las aceras, calles, plazas, espacios urbanos, reuniones, estadios, parques, parques vacacionales, parques acuáticos y de entretenimiento, centro turístico de montaña, entidades públicas (ayuntamientos, hospitales, etc.) o actividades comerciales (cine, tiendas, etc.).

La tecnología térmica adoptada garantiza que la pantalla no se oscurezca bajo la luz solar directa, la presencia de un sensor también permite el ajuste automático de brillo para proteger sus ojos y ahorrar energía.

La alta fiabilidad de los dispositivos electrónicos que se utilizan y el acondicionador de aire integrado permitirá que sea utilizado las 24 horas del día, 7 días a la semana, a una temperatura ambiente de -40 a + 60 ° C.

Estructura modular de fácil acceso para trabajos de mantenimiento.



## Software incluido: SmartTouch



SmartTouch es un software que le permite gestionar el contenido multimedia y los archivos de presentación de manera más eficaz y de modo visualmente más atractivo en cualquier dispositivo de pantalla táctil. Fácil de usar, SmartTouch le permite controlar e interactuar con el contenido de forma natural gracias al conocimiento de gestos.

SmartTouch ha sido diseñado para darle una experiencia muy similar a su smartphone o tablet.



Diseñado para el uso con los monitores táctiles, los tótems interactivos y tabletas.

Perfecto en puntos de información, ferias, museos, tiendas, centros comerciales, estudios de televisión, salas de reuniones, aeropuertos, hoteles, universidades, escuelas, centros de formación, bibliotecas, etc.

### Asombroso interacción en alta definición

Usando el contenido multimedia y las plantillas precargadas fácilmente personalizables, puede crear su propia aplicación interactiva en tan sólo unos pasos.

Prepare sus proyectos donde quiera que esté con el configurador, a continuación, impórtelos en SmartTouch con una memoria USB u otros medios extraíbles.

Capacidades reales multi-touch: varios usuarios pueden explorar contenido diferente al mismo tiempo. El acceso a la configuración y salida del software protegidos por contraseña.

# Principales características

## Visualizador de fotos, videos y audio

Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de audio, anotar directamente sobre la pantalla, y capturar y enviar sus anotaciones por correo electrónico.



## Navegador

El navegador web integrado le permite usar el internet y crear las listas blancas y negras para limitar el acceso a las páginas específicas, y capturar y enviar sus anotaciones por correo electrónico.

## Rompecabezas

Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo divertido. Los usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean en un rompecabezas.



## Quiz Builder

Crear y administrar cuestionarios personalizados para fines educativos o de entretenimiento.

## Soporte de archivos PDF y Microsoft Word, Excel y Power Point

Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o alejar el documento completo o una parte, y capturar y enviar sus anotaciones por correo electrónico.



## Formulario

Introduzca la información solicitada, incluyendo e-mail, en el formulario; adjunte cualquier archivo que desee (por ejemplo, folletos, hojas de datos, imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la aplicación va a enviarlo a la dirección de correo electrónico especificada automáticamente.

Compatibilidad:



Requerimientos mínimos:

Tablet de 7 pulgadas con Windows 8.1 o computador con Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1

## Especificaciones técnicas

MODELO	KIO-32-O	KIO-42-O	KIO-46-O	KIO-55-O	KIO-65-O
Tamaño diagonal	32"	42"	46"	55"	65"
Tamaño de Pantalla	700 X 393 (mm)	930 X 523 (mm)	1018 X 573 (mm)	1210 X 680 (mm)	1429 X 804 (mm)
Resolución	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
Brillo	1500 CD/M <sup>2</sup>	2000 CD/M <sup>2</sup>	2500 CD/M <sup>2</sup>	2500 CD/M <sup>2</sup>	2500 CD/M <sup>2</sup>
Relación de contraste	3000:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI	3500:1 - ANSI
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Ángulo visual	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical	178 ° horizontal 178 ° vertical
Interfaz de video	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI	VGA HDMI
Interfaz de audio	Audio IN	Audio IN	Audio IN	Audio IN	Audio IN
Tecnología touch (opcionales)	Película de toque	Película de toque	Película de toque	Película de toque	Película de toque
Numeros de toques	2	2	2	2	2
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Control térmico	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionado
Temperatura operativa	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °	- 40° + 60 °
Humedad en funcionamiento	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%	5% - 100%
Suministro eléctrico	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ	AC 110 - 240 V, 50/60 HZ
Consumo máximo	0.3 KW	0.5 KW	1 KW	1.5 KW	2 KW
Ordenador integrado (opcionales)	Intel Atom N270 o Core I3 o Core I5 - RAM 4 Gb - HD 500 GB- LAN - WI-FI Opcionales - 1 HDMI -1 VGA - FREEDOS				
Modem 3G\4G	Opcionales	Opcionales	Opcionales	Opcionales	Opcionales

## Test de producción



Test de simulación de rayos



◀ Test de 24 horas en funcionamiento

\* Las imágenes presentadas son solamente indicativas y pueden tener alguna variación en cualquier momento sin previo aviso.