

# SRP-ST



**GUIDA  
D'INSTALLAZIONE**

## **Accessori opzionali**

### **SCS**

-Coppia di supporti per casse acustiche



### **MESRE**

- Mensola per alloggiamento pc/notebook




### **ASN-SRE**

- Armadio di sicurezza per notebook e accessori completo di supporto per fissaggio





<b>A</b>	x1	<b>F</b>	x2
<b>B</b>	x1	<b>G</b>	x1
<b>C</b>	x1	<b>H</b>	x4
<b>D</b>	x2	<b>I</b>	x1
<b>E</b>	x1		



## Attenzione!!



Si prega di notare come il movimento "sali e scendi" potrebbe prendere un dito o una mano se l'utente non utilizza correttamente la macchina.

### NOTA


Uso interno (non all'aperto). Per ragioni di sicurezza si raccomanda che l'installazione sia fatta da due persone.

Sarà necessaria la seguente attrezzatura per l'installazione



### STEP 1

Posizionare lo stativo in posizione orizzontale. Fissare la molla a gas come mostrato di seguito (per ragioni di sicurezza la molla a gas non è stata fissata nella confezione).




# Installazione SRP-ST

## STEP 2

Togliere il coperchio posteriore. Fissare le gambe inferiori alla struttura.  
Rimettere il coperchio.

2.1 - Togliere le due viti dal lato del coperchio



2.3 - Fissare le gambe inferiori



2.2 - Togliere il coperchio posteriore




2.4 - Rimettere il coperchio




## STEP 3

Fissare la barra orizzontale



## STEP 4

Montare le 4 ruote e fissarle saldamente. Le ruote con i freni devono essere le ruote anteriori.




\*Lo smontaggio delle ruote può essere necessario per fissare la base al pavimento




## STEP 5

Fissare la base alle gambe. Le ruote con i freni devono essere le ruote anteriori



# Installazione SRP-ST

## STEP 6 Fissare le due barre laterali




## STEP 7 Montare il braccio per il videoproiettore(vedere pagina 8).



\*Allentare le viti per inserire il braccio nel tubolare della struttura, lasciando un'altezza provvisoria per avere lo spazio durante l'installazione della lavagna. Una volta introdotto, le viti devono essere bloccate.

## STEP 8


Montare la lavagna e fissarla con le 4 staffe. Una volta fissata la lavagna, fissare le staffe saldamente.



Staffe regolabili


## STEP 9

Regolare l'altezza della LIM. Una volta regolata, usare il freno per fissarla. Montare il videoproiettore. (vedere pagine 10 e 11).




# Installazione braccio

## Lista componenti


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
									
x4	x2	S=2,5mm x1	x7	x4	S=3mm X1	x4	x4	x4	x4
K	L	M	N	O	P	Q	R		S
									
x4	x2	x2	S=6mm x1	x1	x1	x1	x1		x1

## STEP 1




# Installazione braccio

## STEP 2




## STEP 3




# Installazione braccio


## STEP 4



## STEP 5




## STEP 6



# Installazione SRP-ST


**NOTA** Spostamento del sistema tra le stanze.



**1** E' necessario spostare verso il basso il braccio del videoproiettore?

**NO** - Procedere con il passo 2 (pagina 13 )

**SI** 1.1 - Allentare le viti dell'anello e spostarlo verso il l'alto. Poi fissare le viti.




1.2 - Allentare la vite nera ed abbassare il braccio fino a quando il videoproiettore si ferma nell'anello.



**NOTA** Spostamento del sistema tra le stanze.

- 2** Allentare la vite nera per ruotare il proiettore. Il proiettore rimane fisso grazie all'anello.



**Supporto tecnico:**



Tel. +39 0685301860

E-mail: [assistenza@smartmediaworld.net](mailto:assistenza@smartmediaworld.net)