


**SmartMedia CAP Serie Monitor resistente à água**  
**32", 43" | Tecnologia PCAP | multi-touch | 10 toques**



10  
toques

Full HD



- 32" ou 43"
- PCAP
- IP55 frente
- Android 7.1
- Waterproof
- SmartSignage
- WiFi, Bluetooth, LAN

**Visor multifuncional com tela de toque profissional | Digital Signage | Aplicações Médicas e Industriais**

**Monitor SmartMedia da série CAP**

Visores touchscreen robustos e atraentes para uso profissional equipados com tecnologia Projected Capacitive (PCAP), com toque confiável, preciso, sensível e resposta rápida, para operação suave e reativa com dez pontos de toque.

Visor totalmente plano e moldura integrada, ideal para uso industrial.



**Formulários**

O vidro anti-reflexo impermeável de 4mm de espessura aplicado na moldura permite uma superfície lisa e fácil de limpar, para melhor higiene, sem a presença de cantos internos, onde potencialmente se esconde sujeira.

**Proteção frontal IP55**, resistente a fluidos e poeira, bem como a choques.

Devido às suas características, os monitores PCAP são frequentemente utilizados na área da saúde médica. Eles são usados para ultrassom, ECG, equipamento de diálise, analisadores de gases sanguíneos, redimensionadores ultrassônicos odontológicos.

O acesso às interfaces para conexão de outros dispositivos é possível através de uma porta com chave de segurança, localizada na parte inferior do monitor.

**Características**

- **Tecnologia PCAP** (capacitiva projetada) para um toque rápido, preciso e confiável
- **Toque sensível** tanto com os dedos da mão quanto com canetas dedicadas
- **Android 7.1 multilíngue** integrado com processador quad-core de 1,8 GHz, 2 GB de RAM, memória expansível de 16 GB.
- **Portas presentes:** entradas USB, HDMI, LAN. Saídas de toque USB, fones de ouvido.
- Conectividade: LAN, WiFi, Bluetooth.
- Antena WiFi integrada.
- **Numerosos aplicativos pré-instalados**, incluindo navegador para acesso à Internet, aplicativos para reproduzir arquivos multimídia, loja para baixar aplicativos adicionais.
- O monitor pode ser usado horizontalmente ou verticalmente, instalado no suporte de parede incluído ou em um carrinho, graças aos suportes VESA padrão.
- **Software fornecido:** SmartMedia SmartSignage para aplicações de Digital Signage (1 ano grátis).

## Software incluído: SmartSignage

SmartSignage é o software em nuvem SmartMedia para aplicações de Digital Signage: utilizável com monitores LFD, Totems ou Quiosques para sinalização digital, Compatível com leitores Android e Windows.

### ELEMENTOS-CHAVE DA SINALIZAÇÃO DIGITAL

- Posicionamento (localização) dos pontos de visão
- Planejamento e programação de conteúdo
- Atualização remota de conteúdo "oncloud"
- Controle de pontos de visão

### ONDE USAR O SMARTSIGNAGE

SmartSignage é indicado para:

- Centros Comerciais / Grandes espaços de exposição
- Ho.Re.Ca - Hotel, Restaurante, Café
- Viagem de Turismo
- Banco e Finanças
- Agentes imobiliários
- Hospitalidade
- Cuidados de saúde e clínicas privadas
- Loterias e apostas
- Museus e administrações municipais
- Jogo e tempo livre

### Metas SmartSignage:


- Informar e comunicar
- Envolver e monitore
- Melhore a experiência de compra
- Interaja e gerencie promoções

Assinatura digital é a forma de comunicação de proximidade, utilizada em pontos de venda ou em espaços públicos abertos, que permite relacionar-se com o cliente melhorando o seu envolvimento e experiência do utilizador, através da utilização de imagens, textos, vídeos, através de monitores LCD, vídeos Wall, Quiosques.



### A Arquitetura da Plataforma

- Software baseado em servidor que é fácil de usar
- Gestão centralizada de jogadores e conteúdos
- Flexibilidade nas opções de agendamento
- Gestão de jogadores e transmissão de conteúdo
- A transmissão de conteúdos pode ser agendada, interrompida, reiniciada remotamente.
- Rastreabilidade do status do jogador
- Player compatível com Windows, Android, Linux
- Controle do SmartPhone do status do Player



## Especificações técnicas

Modelo	CAP-32	CAP-43
Vidro	Temperado, 4 mm de espessura, anti-reflexo, dureza 7 Mohs	
Proteção frontal	À prova d'água, IP55	À prova d'água, IP55
Visor 16: 9	LCD com retroiluminação LED	
Área ativa	32 "	43 "
Ângulo de visão	178 ° / 178 °	178 ° / 178 °
Duração média	50000 horas	50000 horas
Dimensões (mm)	756 x 450 x 70	1006 x 594 x 70
Tamanho VESA (mm)	400 x 250	400 x 250
Tamanho da tela (mm)	695,7 x 390,3	940,2 x 533,2
Resolução	FULL HD (1920 x 1080)	FULL HD (1920 x 1080)
Contraste	4000:1	4000:1
Brilho	450 cd / sqm	450 cd / sqm
Cores	1,07 bilhão	1,07 bilhão
Tecnologia de toque	PCAP (capacitivo projetado)	PCAP (capacitivo projetado)
Resolução de toque	4980 x 4980	4980 x 4980
Tempo de resposta	5 ms	5 ms
Precisão de apontamento	<1 mm	<1 mm
Operação	24h / 7	24h / 7
Player Android integrado	Android 7.1 multilíngue, processador quad-core de 1,8 GHz, 2 GB de RAM, memória de 16 GB (expansível)	
Conectividade	LAN - WiFi - Bluetooth	
Pontos de toque	10	10
Saída de toque USB	1	1
Entrada USB	2 (dos quais 1 usado por toque)	2 (dos quais 1 usado por toque)
Entrada HDMI *	1	1
<i>Nota: * A entrada HDMI é usada pelo sistema Android. O uso com um dispositivo externo exclui o Android.</i>		
Entrada LAN	1	1
Saída de fone de ouvido	1	1
Leitor SD	sim	sim
Alto-falantes integrados	5W x 2	5W x 2
Acessórios fornecidos	Cabo de alimentação, cabo HDMI, extensão USB para toque, antena Wi-Fi, chaves de segurança, suporte de parede	
Peso	20 kg	25 kg
Software incluso	SmartMedia SmartSignage para aplicações de sinalização digital (grátis por 1 ano)	
Aplicativo incluído:	Reprodutor de áudio / vídeo para reproduzir arquivos multimídia - Navegador de aplicativos para navegação na web - Loja para baixar e instalar aplicativos adicionais	

\* As imagens dos produtos são meramente indicativas e podem estar sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

## Opções de montagem

Suporte de parede para monitor (incluído)

**Carrinho para monitor** de 42 "a 75" (TR-UN)  
Em ferro regulável em altura durante a instalação, com grande superfície de apoio e 4 rodas autoblocantes. Opcional.



**Carrinho para mesas e monitores interativos de 42 "a 100" eletrificado.**

Ajustável em altura e inclinação de até 180 ° para se transformar em uma mesa interativa via controle remoto (TR-TTI), opcional.

