
SmartMedia CAP Serie Monitor Waterproof

32”,43”,55” | Tecnologia PCAP | multi-touch | 20 tocchi



32”,43”,55” | PCAP | IP55 frontale | Android 11 | Waterproof | SmartSignage | WiFi, Bluetooth, LAN

Display touch screen professionali multiuso | Digital Signage | Applicazioni Medicali e Industriali

Monitor Serie CAP SmartMedia

Robusti ed attraenti display touchscreen ad uso professionale dotati di tecnologia Projected Capacitive (PCAP), con tocco affidabile, preciso, sensibile e risposta rapida, per un funzionamento fluido e reattivo con venti punti touch.

Display a schermo completamente piatto e cornice integrata, ideale per uso industriale.



Applicazioni

Il vetro antiriflesso waterproof da 4mm di spessore applicato sulla cornice, permette di avere una superficie liscia e facile da pulire, per una migliore igiene, senza la presenza di angoli interni, dove potenzialmente si annida lo sporco.

Protezione frontale IP55, resistente a fluidi e polveri oltre che ad urti.

Per le loro caratteristiche i monitor PCAP sono **spesso utilizzati in ambito medico sanitario**. Trovano collocazione per l’utilizzo per ultrasuoni, ECG, apparecchiature per dialisi, analizzatori di gas ematici, ablatori dentali ad ultrasuoni.

L’accesso alle interfacce per la connessione ad altri dispositivi è possibile tramite uno sportello con chiave di sicurezza, collocato nella parte inferiore del monitor.

Caratteristiche

- **Tecnologia PCAP (Projected Capacitive)** per un tocco veloce, preciso ed affidabile
- Tocco sensibile sia con le dita della mano che con penne dedicate
- **Android 11 Multilingua** integrato con doppio processore A53+A72 1,8Ghz, RAM 4GB, memoria 32GB (espandibile).
- **Porte presenti:** ingressi USB, HDMI, LAN. Uscite USB touch, cuffie.
- Connettività: LAN, WiFi, Bluetooth.
- Antenna WiFi integrata.
- **Numerose App preinstallate** tra le quali Browser per accesso internet, App per la riproduzione di files multimediali, store per scaricare ulteriori app.
- Il monitor può essere utilizzato in orizzontale o in verticale, installato su staffa a muro inclusa o su carrello, grazie agli attacchi VESA standard.
- **Software in dotazione**: **SmartMedia SmartSignage** per applicazioni Digital Signage (gratuito 1 anno).

Software Incluso: SmartSignage

SmartSignage è il Software in cloud SmartMedia per applicazioni di Digital Signage: utilizzabile con Monitor LFD, Totem o Kiosks per digital signage, Compatibile con player Android e Windows.



ELEMENTI CHIAVE DEL DIGITAL SIGNAGE

- Posizionamento (location) dei punti di visione
- Pianificazione e Schedulazione dei contenuti
- Aggiornamento da remoto dei contenuti "oncloud"
- Controllo dei punti di visione

Obiettivi di SmartSignage:

- Informare e Comunicare
- Coinvolgere e Monitorare
- Migliorare la shopping experience
- Interagire e gestire promozioni



DOVE USARE SMARTSIGNAGE

SmartSignage è indicato per:


- Centri Commerciali / Grandi spazi espositivi
- Ho.Re.Ca – Hotel, Restaurant, Café
- Viaggi & Turismo
- Banking & Finanza
- Agenzie immobiliari
- Ospitalità
- Sanità e Cliniche private
- Lotterie & Scommesse
- Musei e amministrazioni comunali
- Gioco & Tempo Libero

Il **Digital Signage** è la forma di comunicazione di prossimità , utilizzata nei punti vendita o in spazi pubblici aperti , che consente di relazionarsi con il cliente migliorandone l'engagement e la user experience, tramite l'utilizzo di immagini, testi, video, tramite Monitor LCD, Video Wall, Chioschi.



L'Architettura della Piattaforma

- Server-based Software facile da usare
- Gestione centralizzata di Player e contenuti
- Flessibilità nelle opzioni di Schedulazione
- Player Management e Content Transmission
- La trasmissione dei contenuti può essere schedulata, fermata, riavviata da remoto.
- Tracciabilità dello Stato dei Player
- Player compatibile con Windows, Android, Linux
- Controllo da SmartPhone dello stato del Player



Specifiche tecniche

Modello	CAP-32	CAP-43	CAP-55
Vetro	Temperato, spessore 4 mm, antiriflesso, durezza 7 Mohs		
Protezione frontale	Water-proof, IP55	Water-proof, IP55	Water-proof, IP55
Display 16:9	LCD con retroilluminazione LED		
Area attiva	32"	43"	55”
Angolo di visione	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Durata media	50000 ore	50000 ore	50000 ore
Dimensioni (mm)	756 x 450 x 70	1006 x 594 x 70	1263 x 734 x 69
Dimensioni VESA (mm)	400 x 250	400 x 400	400 x 400
Dimensioni display (mm)	695,7 x 390,3	940,2 x 533,2	1208,6x679,4
Risoluzione	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
Contrasto	4000:1	4000:1	4000:1
Luminosità	450 cd/mq	450 cd/mq	450 cd/mq
Colori	1,07 miliardi	1,07 miliardi	1,07 miliardi
Tecnologia touch	PCAP (capacitiva proiettata)	PCAP (capacitiva proiettata)	PCAP (capacitiva proiettata)
Risoluzione touch	4980 x 4980	4980 x 4980	4980 x 4980
Tempo di risposta	5 ms	5 ms	5 ms
Precisione puntamento	< 1 mm	< 1 mm	< 1 mm
Funzionamento	24/7	24/7	24/7
Player Android integrato	Android 11 multilingua, doppio processore A53+A72 1,8Ghz, RAM 4GB, memoria 32GB (espandibile)		
Connettività	LAN - WiFi - Bluetooth		
Punti touch	20	20	20
Uscita USB Touch	1	1	1
Ingresso USB 3.0	2 (di cui 1 utilizzato dal touch)		
Ingresso HDMI *	1	1	1
*Nota: * l’ingresso HDMI è utilizzato dal sistema Android. L’utilizzo con un dispositivo esterno esclude Android.*			
Ingresso LAN	1	1	1
Uscita cuffie	1	1	1
Lettore SD	Si	Si	Si
Casse integrate	5W x 2	5W x 2	5W x 2
Accessori in dotazione	Cavo d’alimentazione, cavo HDMI, prolunga USB per touch, antenna WiFi, chiavi di sicurezza, staffa a parete		
Peso	ca. 20 kg	ca. 25 kg	ca. 30 kg
Software incluso	SmartMedia SmartSignage per applicazioni di digital signage (gratuito per 1 anno)		
App incluse:	Player Audio/Video per la riproduzione di file multimediali - Browser app per navigazione web - Store per scaricare ed installare ulteriori app		

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

Opzioni di Montaggio

Staffa a parete per monitor (inclusa)

Trolley per Monitor da 42” a 86” (TR-UN)
In ferro, regolabile in altezza in fase di installazione, con ampio piano di appoggio e 4 ruote autobloccanti. Opzionale.



Trolley per tavoli e monitor interattivi da 42” a 100” elettrificato.
Regolabile in altezza ed inclinazione fino a 180° per trasformarsi in tavolo interattivo tramite telecomando (TR-TTI), Opzionale.

